

## **Verordnung über verschreibungspflichtige Arzneimittel**

in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. August 1990  
(BGBl. I S. 1866)

zuletzt geändert durch: s. Anlage

### § 1

(1) Arzneimittel,

- a) die in der Anlage zu dieser Verordnung bestimmte Stoffe oder Zubereitungen aus Stoffen sind oder
- b) die Zubereitungen aus den in der Anlage bestimmten Stoffen oder Zubereitungen aus Stoffen sind oder
- c) denen die unter a und b genannten Stoffe und Zubereitungen aus Stoffen zugesetzt sind,

dürfen nur bei Vorliegen einer ärztlichen, zahnärztlichen oder tierärztlichen Verschreibung abgegeben werden (verschreibungspflichtige Arzneimittel).

(2) Die Verschreibung muss den Anforderungen des § 2 entsprechen.

### § 2

(1) Die Verschreibung muss enthalten:

- 1. Name, Berufsbezeichnung und Anschrift des verschreibenden Arztes, Zahnarztes oder Tierarztes,
- 2. Datum der Ausfertigung,
- 3. Name der Person, für die das Arzneimittel bestimmt ist; bei tierärztlichen Verschreibungen Name des Tierhalters und die Zahl und Art der Tiere, bei der das Arzneimittel angewendet werden soll,
- 4. Indikation, Arzneimittelbezeichnung, Dosierung pro Tier und Tag, Dauer der Anwendung und die Wartezeit bei Arzneimitteln, die für Tiere bestimmt sind, die der Gewinnung von Lebensmitteln dienen,
- 5. abzugebende Mengen des verschriebenen Arzneimittels,
- 6. Gebrauchsanweisung bei Arzneimitteln, die in der Apotheke hergestellt werden sollen,
- 7. Gültigkeitsdauer der Verschreibung,
- 8. eigenhändige Unterschrift der ärztlichen Person oder, bei Verschreibungen in elektronischer Form, deren qualifizierte elektronische Signatur nach dem Signaturgesetz..

(2) Ist die Verschreibung für den Praxisbedarf eines Arztes, Zahnarztes, Tierarztes, für ein Krankenhaus, für Einrichtungen oder Teileinheiten von Einrichtungen des Rettungsdienstes, für Bordapotheken von Luftfahrzeugen gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 der Betriebsordnung für Luftfahrtgerät eine Tierklinik oder einen Zoo bestimmt, so genügt an Stelle der Angabe nach Absatz 1 Nr. 3 ein entsprechender Vermerk.

(2a) In die Verschreibung eines Arzneimittels, das zur Vornahme eines Schwangerschaftsabbruchs zugelassen ist und das nur in einer Einrichtung im Sinne des § 13 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes vom 27. Juli 1992 (BGBl. I S. 1388), geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. August 1995 (BGBl. I S. 1050), angewendet werden darf, ist anstelle der Angabe nach Absatz 1 Nr. 3 ein entsprechender Vermerk zu setzen.

(3) Fehlt bei Arzneimitteln in abgabefertigen Packungen die Angabe der Menge des verschriebenen Arzneimittels, so gilt die kleinste Packung als verschrieben.

(4) Fehlt die Angabe der Gültigkeitsdauer, so gilt die Verschreibung sechs Monate.

(5) Fehlen Angaben nach Absatz 1 Nr. 2, 4, oder 6 oder sind sie unvollständig, so kann der Apotheker, wenn ein dringender Fall vorliegt und eine Rücksprache mit dem Arzt nicht möglich ist, die Verschreibung insoweit sachgerecht ergänzen.

(6) Ist die Anforderung eines Arzneimittels für ein Krankenhaus bestimmt, in dem zur Übermittlung derselben ein System zur Datenübertragung vorhanden ist, welches die Anforderung durch einen befugten Arzt sicherstellt, so genügt statt der eigenhändigen Unterschrift nach Absatz 1 Nr. 8 die Namenswiedergabe dieses Arztes oder, bei Anforderungen in elektronischer Form, ein geeignetes elektronisches Identifikationsverfahren.

#### § 2a

Die Verschreibung eines Arzneimittels im Sinne des § 2 Abs. 2a ist in zwei Ausfertigungen (Original und Durchschrift) zu erstellen. Das Original und die Durchschrift sind den pharmazeutischen Unternehmen zu übermitteln. Diese haben auf Original und Durchschrift die fortlaufenden Nummern der abgegebenen Packungen nach § 47a Abs. 2 Satz 1 des Arzneimittelgesetzes und das Datum der Abgabe einzutragen und die Durchschrift mit dem Arzneimittel der Einrichtung im Sinne des § 13 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes zuzustellen. Die Originale verbleiben den pharmazeutischen Unternehmen. Diese haben die Originale zeitlich geordnet fünf Jahre aufzubewahren und der zuständigen Behörde auf Verlangen vorzulegen. Der verordnende Arzt hat die Durchschrift der Verschreibung, das Datum des Erhalts und der Anwendung des Arzneimittels sowie die Zuordnung zu den konkreten Patientenakten in anonymisierter Form zu vermerken. Er hat die Durchschriften zeitlich geordnet fünf Jahre aufzubewahren und der zuständigen Behörde auf Verlangen zur Einsichtnahme vorzulegen. Für Verschreibungen in elektronischer Form gelten die Sätze 1 bis 7 entsprechend.

#### § 3

Die wiederholte Abgabe eines verschreibungspflichtigen Arzneimittels auf dieselbe Verschreibung über die verschriebene Menge hinaus ist unzulässig.

#### § 4

Verschreibungspflichtige Arzneimittel dürfen ohne Vorliegen einer Verschreibung an Ärzte, Zahnärzte oder Tierärzte oder in dringenden Fällen nach fernmündlicher Unterrichtung durch einen Arzt, Zahnarzt oder Tierarzt auch an andere Personen abgegeben werden, wenn sich der Apotheker Gewißheit über die Person des Arztes, Zahnarztes oder Tierarztes verschafft hat.

#### § 5

Äußerer Gebrauch im Sinne der Anlage dieser Verordnung ist die Anwendung auf Haut, Haaren

oder Nägeln.

#### § 6

Von der Verschreibungspflicht sind Arzneimittel ausgenommen, die aus den in der Anlage zu dieser Verordnung genannten Stoffen und Zubereitungen aus Stoffen nach einer homöopathischen Verfahrenstechnik, insbesondere nach den Regeln des Homöopathischen Arzneibuches hergestellt sind oder die aus Mischungen solcher Stoffe oder Zubereitungen aus Stoffen bestehen, wenn die Endkonzentration dieser Arzneimittel im Fertigprodukt die vierte Dezimalpotenz nicht übersteigt. Diese Arzneimittel dürfen auch mit nicht verschreibungspflichtigen Stoffen und Zubereitungen aus Stoffen gemischt werden.

#### § 7

Verschreibungspflichtige Arzneimittel dürfen auf Verschreibung eines Dentisten abgegeben werden, soweit die Abgabe in der Anlage zu dieser Verordnung für zulässig erklärt ist. § 1 Abs. 2 und die §§ 2 bis 5 finden Anwendung.

#### § 8

- aufgehoben -

#### § 9

(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung nach § 35 des Arzneimittelgesetzes über verschreibungspflichtige Arzneimittel vom 7. August 1968 (BGBl. I S. 914), zuletzt geändert durch die Achtzehnte Verordnung zur Änderung der Verordnung nach § 35 des Arzneimittelgesetzes über verschreibungspflichtige Arzneimittel vom 27. Juni 1977 (BGBl. I S. 1088), außer Kraft. In Abweichung von Satz 1 bleiben die Positionen Framycetin und seine Salze, Gentamycin und seine Salze und Neomycin A, B und C und ihre Salze in der bisherigen Fassung bis zum 31. Dezember 1977 in Kraft.

zuletzt geändert durch:

- Artikel 1 und 1b der Verordnung vom 23. Juni 2005 (BGBl. I S. 1798)

Hinweis: Klammerangabe = Aufnahme durch (Nummer) Änderungsverordnung

### Verschreibungspflichtige Stoffe und Zubereitungen aus Stoffen

**Abamectin** und seine Salze

- zur Anwendung bei Rindern (45.)

**Acamprosat** und seine Salze (45.)

**Acarbose** (34.) und ihre Salze

**Acebutolol** und seine Salze

**Acecarbromal**

**Aceclidin** und seine Salze

**Aceclofenac** und seine Salze (50.)

**Acemetacin** (33.) und seine Salze

**Acenocumarol**

**Acetanilid**

**Acetazolamid** und seine Salze

**Acetylcystein** und seine Salze

- ausgenommen zur oralen Anwendung bei akuten Erkältungskrankheiten bei Menschen - (32.)

**Aciclovir** und seine Salze

- ausgenommen in Zubereitungen als Creme zur Anwendung bei Herpes labialis in Packungsgrößen bis zu 2 g und einer Konzentration bis zu 100 mg - (Zusatz: 28.)

**Acipimox** (28.) und seine Salze

**Acitretin** (38.) und seine Salze

**Aclarubicin** und seine Salze

**Aconiti, Tubera**, und ihre Zubereitungen

- ausgenommen zum äußeren Gebrauch in Salben
- ausgenommen in homöopathischen Zubereitungen zur oralen Anwendung, die nach den Herstellungsvorschriften 25 und 26 des homöopathischen Arzneibuches hergestellt sind (48.)

**Aconitin**, seine Salze und Derivate sowie deren Salze

**Adapalen** (41.) und seine Salze

**Agarizinsäure**

**N(2)-L-Alanyl-L-glutamin** (44.) und seine Salze

- zur parenteralen Anwendung

**Albendazol** und seine Salze

**Alclofenac** und seine Salze

**Alclometason-17,21-dipropionat**

**Aldesleukin** (VO vom 23.6.05)

**Aldosteron** und sein Halbacetat

**Alendronat** und seine Salze (47.)

**Alfacaicidol**

**Alfadolon-21-acetat**

**Alfaxalon**

**Alfuzosin** und seine Salze (53.)

**Alizaprid** und seine Salze

**Alkuronlum-Salze**

**N-Alkyl-atropinium-Salze**

**Allopurinol** und seine Salze

**Alprazolam**

**Alprenolol** und seine Salze

**Alprostadil** und seine Salze (49)

**Altretamin** und seine Salze

**Amantadin** und seine Salze

**Amfetaminil**

**Amifostin** und seine Salze (VO vom 23.6.05)

**Amikacin** und seine Salze

**Amilomer** (48.)

**Amilorid** und seine Salze

**$\beta$ -Aminobenzoesäure** und ihre Salze

- sofern nicht auf Behältnissen und äußeren Umhüllungen eine Tagesdosis bis zu 1,5 g angegeben ist

**Aminocaprinsäure** und ihre Salze

**Aminoglutethimid** (31.) und seine Salze

**Aminomethylbenzoesäure** (52.)

- zur parenteralen Anwendung -

**Aminopterin** und seine Salze

**Aminorex** und seine Salze

**Amiodaron** und seine Salze

**Amiphenazol** und seine Salze

**Amitriptylin** und seine Salze

**Amitriptylinoxid**

**Amlodipin** und seine Salze

**Ammoldin**

**Amodlaquin** und seine Salze

**Amoxicillin** und seine Salze

**Amperozid** (37.) und seine Salze

- zur Anwendung bei Tieren

**Amphotericin B**, auch als Komplex mit

**Natriumdesoxycholat****Ampicillin** und seine Salze**Amsacrin** und seine Salze**Amygdalarum amararum aethereum,**

Oleum blausäurehaltiges

**Amylenhydrat****Amylnitrit****Anastrozol** (47.)**Ancrod****Androstanolon** und seine Ester**Androstenon** (26.)

- zur Anwendung bei Tieren

**Anetholtrithion****Angiotensinamid****Anisheplase** (28.) und seine Salze**Antihistaminika** (H<sub>1</sub>-Rezeptorenblocker)

- zur Anwendung bei Erbrechen in der Schwangerschaft

**Antimonverbindungen**

- ausgenommen Antimon(III)-sulfid und Antimon(V)-sulfid

**Antithrombin-III-Konzentrat**

(Human-Plasmaprotein-Fraktion)

**Aortenklappe vom Schwein**, denaturiert (29.)**Apalcillin** und seine Salze**Aplol****Apomorphin** und seine Salze**Apraclonidin** (44.) und seine Salze**Apramycin** und seine Salze

- zur Anwendung bei Tieren

**Aprindin** und seine Salze**Apronalid** und seine Salze**Arecolin** und seine Salze**Arginin-oxoglutrat** und seine Salze**Arsen** und seine Verbindungen

- Abgabe auch auf Verschreibung eines Dentisten für den Praxisbedarf zulässig

**Arzneimittel**

bestehend aus menschlichen oder tierischen Zellen in frischem, gefrorenem oder getrocknetem Zustand, soweit sie zur Injektion oder Infusion bei Menschen bestimmt sind

**Ascaridol****L-Asparaginase****Aspidinolfllizin****Astemizol** (39.)**Atenolol** und seine Salze**Atipamezol** (38.) und seine Salze

- zur Anwendung bei Tieren

**Atovaquon** und seine Salze (53.)**Atorvastatin** und seine Salze (48.)**Atracuriumbesilat** (39.)**Atropin** und seine Salze**Auranofin****Aurothloglucose****Azacosterol** und seine Salze**Azamethonium-Salze****Azaperon** und seine Salze**Azapropazon** und seine Salze**Azatadin** und seine Salze**Azathioprin****Azelainsäure** (35.) und ihre Salze**Azelastin** (37.) und seine Salze- ausgenommen zur intranasalen Anwendung zur Behandlung der saisonalen allergischen Rhinitis bei Erwachsenen und Kindern ab dem vollendeten 6. Lebensjahr  
- ausgenommen zur Anwendung am Auge (49.)**Azidamfenicol**, seine Ester und Verbindungen**Azidocillin** und seine Salze**Aziocillin** und seine Salze**Aztreonam** (34.) und seine Salze**Azithromycin** (39.)**Bacampicillin** und seine Salze**Bacitracin** und seine Salze

- ausgenommen Zubereitungen zur örtlichen Anwendung bei Menschen auf Haut oder Schleimhaut, sofern sie je Stück abgeteilter Arzneiform oder bei sonstigen Zubereitungen je Gramm oder Milliliter nicht mehr als 500 I.E. (9,1 mg) Bacitracin enthalten

**Baclofen** und seine Salze**Bambuterol** (37.) und seine Salze**Barnifyllin** und seine Salze**Barbitursäure-Derivate**, ihre Salze und Molekülverbindungen

- Abgabe von Molekülverbindungen in fester Form (z. B. Tabletten, Dragees) auch auf Verschreibung eines Dentisten zum Gebrauch in der Zahnheilkunde zulässig

**Beclamid****Beclometason**, seine Ester sowie deren Salze

- ausgenommen Beclometasondipropionat zur intranasalen Anwendung bei Kurzzeitbehandlung der saisonalen allergischen Rhinitis in Packungsgrößen bis zu 5,5 mg Beclometasondipropionat, sofern auf Behältnissen und äußeren Umhüllungen angegeben ist, daß die Anwendung auf Erwachsene und Kinder ab dem vollendeten 12. Lebensjahr beschränkt ist (38)

**Befunolol** und seine Salze

**Belladonnae, Folla**, und ihre Zubereitungen

- ausgenommen zum äußeren Gebrauch
- ausgenommen in homöopathischen Zubereitungen zur oralen Anwendung, die nach den Herstellungsvorschriften 25 und 26 des homöopathischen Arzneibuches hergestellt sind (48.)

**Bemegrid**

**Bemetizid** und seine Salze

**Benactyzin** und seine Salze

**Benazepril** (40.) und seine Salze

**Bencyclan** und seine Salze

**Bendamustidinhydrochlorid** (26.)

**Bendroflumethiazid** und seine Salze

**Benfurodilhemisuccinat** und seine Salze

**Benmoxin**

**Benperidol** und seine Salze

**Benserazid** und seine Salze

**Bentiromid** und seine Salze

**Benzaldehydcyanhydrin**

**Benzaldehyd-thiosemicarbazon** und seine Derivate

**Benzatropin** und seine Salze

**Benzbromaron**

**Benzetimid** und seine Salze

- zur Anwendung bei Tieren

**Benziloniumbromid**

**Benzoctamin** und seine Salze

**Benzthiazid** und seine Salze

**Benzydamin** und seine Salze

**Benzyhydrochlorothiazid** und seine Salze

**Benzympenicillin**, seine Salze und Ester sowie deren Salze

**Betäubungsmittel enthaltende Arzneimittel**

1. **Morphinan-Derivate** in Zubereitungen bis zu 2,5 Gewichtsprozenten oder je abgeteilter Arzneiform bis zu 100 mg, soweit es sich handelt um

**Codein** und seine Salze

**Dihydrocodein** und seine Salze

**Ethylmorphin** und seine Salze

**Pholcodin** und seine Salze

2. bis zu 10 Gewichtsprozenten eingestelltes

**Opium** und mindestens die gleiche Menge gepulverte Brechwurzel,

3. je abgeteilte Form bis zu 2,5 mg **Diphenoxylat** oder eines seiner Salze und, bezogen auf diese Menge, mindestens 1 Gewichtsprozent **Atropinsulfat**,

4. je abgeteilte Form bis zu 100 mg

**Propiram** oder eines seiner Salze und mindestens die gleiche Menge **Methylcellulose**.

**Betahistin** und seine Salze

**Betamethason**, eine Ester sowie deren Salze

**Betanidin** und seine Salze

**Betaxolol** und seine Salze

**Betiatid** (53.) und seine Salze

- als Trägersubstanz für (99Tc) Technetium -

**Bevonium-Salze**

**Bezafibrat** und seine Salze

**Bicalutamid** (46.)

**Biguanide** und ihre Salze

- zur Diabetesbehandlung Piperiden und seine Salze

**Bismut** (35.) und seinen Verbindungen

- zur oralen Anwendung

- ausgenommen in Tagesdosen bis zu 1,5 g Bismut und in Packungsgrößen bis zu 50 g Bismut;

diese Ausnahme gilt nicht für Bismut(III)-citrat-hydroxid-Komplex und seine Salze

**Bisoprolol** (25.) und seine Salze

**Bithlonol-5-oxid**

**Bitoscanat**

**Bittermandelwasser**

**Bleiacetat**

- ausgenommen Bleiessig

**Blei(II)-Iodid**

**Bleomycin** und seine Salze

**Blutgerinnungsfaktoren**, soweit es sich handelt um

Faktor I: Fibrinogen

Faktor II: Prothrombin

Faktor VI: Proconvertin

Faktor VII: Antihämophiler Faktor A

Faktor IX: Antihämophiler Faktor B (Christmas Faktor)

Faktor X: Stuart-Prower-Faktor

**Blutzubereitungen humanen Ursprungs** (33.)

- zur arzneilichen Anwendung am oder im menschlichen oder tierischen Körper

**Boldenon** und seine Ester

**Bornaprin** und seine Salze

**Bretylium-Salze**

**Brimonidin** und seine Salze (50.)

**Brivudin** (26.)

**Bromazepam** und seine Salze

**Bromisoval**

**Bromococien**

- Bromocriptin** und seine Salze  
**Bromoform**  
**Bromoprid** und seine Salze  
**Bromperidol** und seine Salze  
**Brotlanid**  
 - zur Anwendung bei Tieren  
**Brotizolam** und seine Salze  
**Brucin** und seine Salze  
**Buclizin** und seine Salze  
**Budesonid**  
**Bufeniod** und seine Salze  
**Buflomedil** und seine Salze  
**Bumadizon** und seine Salze  
**Bumetanid** und seine Salze  
**Bunamidin** und seine Salze  
 - zur Anwendung bei Tieren  
**Bunazosin** (40.) und seine Salze  
**Bunitrolol** und seine Salze  
**Bupivacain** und seine Salze  
**Bupranolol** und seine Salze  
**Buserelin** und seine Salze  
**Buspiron** (43.) und seine Salze  
**Busulfan**  
**Butalamin** und seine Salze  
**Butamirat** und seine Salze  
**Butlzyd** und seine Salze  
**Butylchloraihydrat**  
**Cabergolin** (43.) und seine Salze  
**Cactinomycin**  
**Calabar, Samen** und seine Zubereitungen  
**Calcifediol**  
**Calcipotriol** (39.)  
**Calcitonin** und seine Salze sowie  
**Calcitonin** und seine Salze enthaltende Organzubereitungen  
**Calcitriol**  
**Camazepam**  
**Cambendazol** und seine Salze  
 - zur Anwendung bei Tieren  
**Candesartancilexetil** und seine Salze (50.)  
**Canrenoinsäure**, ihre Salze, Ester sowie deren Salze  
**Cantharides** und ihre Zubereitungen  
 - ausgenommen zum äußeren Gebrauch in Pflastern, Salben oder ähnlichen Zubereitungen  
**Cantharidin**  
**Capreomycin** und seine Salze  
**Captodiam** und seine Salze  
**Captopril** und seine Salze  
**Caramiphen** und seine Salze  
**Carazolol** und seine Salze  
**Carbachol** und andere Salze  
**Carbamazepin** und seine Salze  
**N-(2-Carbamoyl-oxy-propyl)-N,N,N trimethylammoniumhydroxid** und -Salze  
**Carbenicillin** und seine Salze  
**Carbenoxolon** und seine Salze  
**Carbetocin** (26.)  
 - zur Anwendung bei Tieren  
**L-Carbidopa** und seine Salze  
**Carbimazol**  
**Carbocistein** und seine Salze  
**Carboplatin** (41.) und seine Salze  
**Carbromal**  
**Carbuterol** und seine Salze  
**Carfecillin** und seine Salze  
**Carindacillin** und seine Salze  
**Carisoprodol** und seine Salze  
**Carmustin**  
**L-Carnitin** und seine Salze  
 - zur parenteralen Anwendung  
**Carprofen** und seine Salze  
**Carteolol** und seine Salze  
**Carticain** und seine Salze  
**Carzinophillin**  
**Carvedilol** und seine Salze (45.)  
**Catalase**  
**Cefacetril** und seine Salze  
**Cefalexin** und seine Salze  
**Cefaloridin**  
**Cefalotin** und seine Salze  
**Cefamandolformiat** und seine Salze  
**Cefapirin** und seine Salze  
**Cefazedon** und seine Salze  
**Cefazolin** und seine Salze  
**Cefepim** und seine Salze (VO vom 23.6.05)  
**Cefetametpivoxil** (43.) und seine Salze  
**Cefixim** (35.) und seine Salze  
**Cefmenoxim** und seine Salze  
**Cefodizim** (36.) und seine Salze  
**Cefoperazon** und seine Salze  
**Cefotaxim** und seine Salze  
**Cefotetan** (26.) und seine Salze  
**Cefotiam** und seine Salze  
**Cefoxitin** und seine Salze  
**Cefpodoximproxetil** (37.) und seine Salze  
**Cefquinom** (45.) und seine Salze  
 - zur Anwendung bei Rindern  
**Cefradin** und seine Salze  
**Cefsulodin** und seine Salze  
**Ceftazidim** und seine Salze  
**Ceftibuten** (40.) und seine Salze  
**Ceftiofur** (45.) und seine Salze

- zur Anwendung bei Rindern und Schweinen-

**Ceftizoxim** und seine Salze

**Cefuroximaxetil** (32.)

**Cettriaxon** und seine Salze

**Ceturoxim** und seine Salze

**Celiprolol** (34.) und seine Salze

**Cephacior** und seine Salze

**Cephadroxil** und seine Salze

**Cephapirin-Benzathin (2:1)**

- zur Anwendung beim Rind -

**Ceruletid** und seine Salze

**Chenodesoxycholsäure** und ihre Salze

**Chenopodil antheiminthici, Oleum**

**Chinidin** und seine Salze

**Chinin** (38.) und seine Salze

- zur Anwendung bei Malaria

**Chondroitinpolysulfat** (26.) und seine Salze

- zur parenteralen Anwendung

**Chloralformamid**

**Chloralhydrat**

**Chloralose**

**Chlorambucil** und seine Salze

**Chloramphenicol**, seine Ester sowie deren Verbindungen

**Chlorcyclizin** und seine Salze

**Chlordlazepoxid** und seine Salze

**Chlorisondaminchlorid**

**Chlormethaqualon** und seine Salze

**Chlormethin** und seine Salze

**Chlormezanon** und seine Salze

**Chlornaphazin** und seine Salze

**Chloroform**

- ausgenommen Zubereitungen zum äußeren Gebrauch in einer Konzentration bis zu 50 Gewichtsprozenten

**Chloroquin** und seine Salze

**Chlorothiazid** und seine Salze

**Chlorotrianisen**

**Chlorpropamid** und seine Salze

**Chlorprothixen** und seine Salze

**Chlortalidon** und seine Salze

**Chlortetracyclin** und seine Salze

**Chlorzoxazon** und seine Salze

**Chondroitinpolysulfat**

- zur intramuskulären Anwendung beim Pferd (VO vom 23.6.05)

**Chrysoidin** und seine Salze

**Chymopapain** (31.)

- zur parenteralen Anwendung

**Ciclacillin** und seine Salze

**Cicletanin** und seine Salze (53.)

**Ciclonlum-Salze**

**Ciclopirox** und seine Salze

- ausgenommen zum äußeren Gebrauch bei Erwachsenen und Schulkindern

**Ciclosporin** (52.) und seine Salze

**Cilazapril** und seine Salze

**Cimetidin** und seine Salze

**Cinchocain** und seine Salze

**Cinchophen**, seine Salze und Ester

**Cinnerizin** und seine Salze

**Cinoxacin** und seine Salze

**Ciprofloxacin** (28.) und seine Salze

**Cisaprid** (34.) und seine Salze

**Cisatracuriumbelisat** (46.)

**Cisplatin**

**Citalopram** (46.) und seine Salze

**Clanobutin** und seine Salze

- zur Anwendung bei Tieren

**Clarithromycin** (35.) und seine Salze

**Clavulansäure** und ihre Salze

**Clenbuterol** und seine Salze

**Clidiniumbromid**

**Clindamycin**, seine Salze und Ester

**Clioxyd**

**Clobazam** und seine Salze

**Clobetasol-17-proplonol**

**Clobetasonbutyrat**

**Clocortolon** und seine Ester

**Clofazimin** und seine Salze

**Clofenamid** und seine Salze

**Clofezon**

**Clofibrat**

**Clofibrinsäure** und ihre Salze

**Clodronsäure** (39.) und ihre Salze

**Clomethiazol** und seine Salze

**Clomifen** und seine Salze

**Clomipramin** und seine Salze

**Clonazepam** und seine Salze

**Clonidin** und seine Salze

**Clopamid** und seine Salze

**Clopenthixol**, seine Salze und Ester

**Clopidol**

**Cloprednol**

**Cloprostenol** und seine Salze

- zur Anwendung bei Tieren

**(+)- Cloprostenol** und seine Salze (51.)

- zur Anwendung bei Rind und Schwein -

**Clorexolon** und seine Salze

**Clorindlon** (26.)

**Closantel** (45.) und seine Salze

- zur Anwendung bei Rindern und Schafen

**Clostebol** und seine Ester

**Clostifdiopeptidase A**

**Clostridium botulinum Toxin Typ A**  
(50.)

**Clotiazepam** und seine Salze

**Clotrimazol** und seine Salze

- ausgenommen zum äußeren Gebrauch
- ausgenommen zur vaginalen Anwendung in Packungsgrößen mit einer Gesamtmenge von bis zu 600 mg Clotrimazol, verteilt auf bis zu 3 Einzeldosen, und für eine Anwendungsdauer bis zu 3 Tagen - (32.)

**Cloxacillin** und seine Salze

**Clozapin** und seine Salze

**Coffein** in Zubereitungen mit einem oder mehreren der folgenden analgetisch wirksamen Stoffe

a) Paracetamol

b) Salicylsäurederivate

c) Pyrazolonderivate

- ausgenommen in Einzeldosen bis zu 0,5 g und einer Gesamtmenge bis zu 10 g je Packung für die analgetischen Wirkstoffe

**Colchici, Flores, Semen et Tubera** und ihre Zubereitungen

**Colchicumalkaloide, auch hydrierte** und ihre Salze

**Colecalciferol**, als Molekülverbindung mit **Cholesterin**

- ausgenommen Zubereitungen

- a) zur Anwendung bei Menschen, sofern auf Behältnissen und äußeren Umhüllungen eine Tagesdosis bis zu 1000 I. E. Colecalciferol angegeben ist
- b) zur Anwendung bei Tieren, sofern auf Behältnissen und äußeren Umhüllungen eine Tagesdosis bis zu 10 000 I.E. Colecalciferol angegeben ist

**Colestipol** und seine Salze

**Colestyramin**

**Colistin** und seine Salze

**Colocynthis, Fructus**, und ihre Zubereitungen

**Confi, Herba** und seine Zubereitungen

- ausgenommen zum äußeren Gebrauch in Pflastern, Salben und ähnlichen Zubereitungen und als Zusatz zu erweichenden Kräutern

**Conün** und seine Salze

**Convallaria-Glykoside**

**Corticoliberin human** und seine Salze

**Corticotrophin** und seine Salze, auch funktionelle Teilstücke und ihre Salze

**Cortison** und seine Ester

**Coumafos**

- ausgenommen zum äußeren Gebrauch

**Crotonis, Oleum**

**Crotonis, Semen** und seine Zubereitungen

**Crutomat**

**Curare** und seine Zubereitungen

**Cyaceticid** und seine Salze

**Cyanwasserstoff** und seine Salze

- ausgenommen als Stabilisator in Zubereitungen zur oralen und parenteralen Anwendung in Tagesdosen bis zu 100 µg, bezogen auf den Cyanid-Gehalt

**Cyclodrinhydrochlorid** (26.)

**Cyclofenil**

**Cyclopentiazid** und seine Salze

**Cyclopentolat** und seine Salze

**Cyclophosphamid**

**Cycloserin Cyclothiazid** und seine Salze

**Cyproheptadin** und seine Salze

**Cyproteron** und seine Ester

**Cytarabin** und seine Salze

**Cytisin** (26.)

**Dacarbazin** und seine Salze

**Dactinomycin**

**Danazol**

**Danofloxacin** (46.) und seine Salze

- zur Anwendung bei Rindern -

**Dapiprazol** (36.) und seine Salze

**Dapson** und seine Salze

**Daturae folium et semen** (53.) und ihre Zubereitungen

**Daunorubicin** und seine Salze

**Deanol** und seine Salze

- ausgenommen Zubereitungen, sofern auf Behältnissen und äußeren Umhüllungen eine Tagesdosis bis zu 50 mg, berechnet als Deanol, angegeben ist

**Deferoxamin** und seine Salze

**Deflazacort** (40.)

**Defosfamid**

**Dembrexin** und seine Salze

- zur parenteralen Anwendung bei Tieren

**Demecariumbromid**

**Demeclocyclin** und seine Salze

**Demecolcin** und seine Salze

**Demelverinhydrochlorid** (26.)

**Denaverinhydrochlorid** (26.)

**Desfluran** (44.)

**Desipramin** und seine Salze

**Desonid**

**Desoximetason** und seine Salze

**Desoxycorton**, seine Ester und Glukosidverbindungen

**Destomycin A** und seine Salze

- zur Anwendung bei Tieren

**Detajmiumbitartrat** (46.)

**Detomidin** (45.) und seine Salze

- zur Anwendung bei Rindern und Pferden

**Dexamethason**, seine Ester sowie deren Salze

**Dexketoprofen** und seine Salze (50.)

**Dextrane** zur intravenösen Anwendung

**Dextrothyroxin** und seine Salze

**Diacetylnalorphin** und seine Salze

**Diacetylsplenopentinhydrochlorid** (26.) - 4,4'-Diamino-2,3',5',6-tetraioddiphenylsulfon

**Diazepam** und seine Salze

**2,5-Di-(aziridin-1-yl-3,6-bis(2-methoxyethoxy)-1,4-benzochinon** und seine Salze

**Diazoxid**

**Dibekacin** und seine Salze

**Dibenzepin** und seine Salze

**N,N-Dibenzyl-N-(2-chlor-ethyl)-amin** und seine Salze

**1,2-Dibromethan**

**Diclazuril**

- zur Anwendung beim Schaf (VO vom 23.6.05)

**1,1-Dichlorethan**

**1,2-Dichlorethan**

**Dichlorvos**

**Diclofenac** und seine Salze

- ausgenommen zur cutanen Anwendung in Konzentrationen bis zu 5 %; mit Ausnahme der Anwendung bei Thrombophlebitis superficialis-

- ausgenommen bei oraler Anwendung zur Behandlung leichter bis mäßig starker Schmerzen und Fieber in einer Konzentration von 12,5 mg je abgeteilter Form und einer Tagesdosis von 25 bis maximal 75 mg für eine maximale Anwendungsdauer von 3 (Antipyrese) bzw. 4 Tagen (Analgesie) - (51.)

**Diclofenac-Colestyramin** (43.)

**Diclofenamid**

**Dicloxacillin** und seine Salze

**Dicoumarol**

**Didanosin** (39.) und seine Salze

**Diethylcarbamazin** und seine Salze

**1-(2-[2-(N,N-Diethyl-N-methyl-ammonio)ethoxyethyl]-1-methyl-pyrrolidinyl)diiodid Diethyl-(4-nitro-phenyl)-phosphat**

**Diethylpentenamid**

**D-Glucosamin** und seine Salze

- ausgenommen zur oralen Anwendung (33.)

**Diflorason-17,21-diacetat**

**Diflucortolon-21-valerat**

**Diflunisal** und seine Salze

**Digitalis, Folia, glykosidhaltige**, und ihre Zubereitungen

**Digitalis-Wirkstoffe, genuine** und teilabgebaute Glykoside

- ausgenommen Digitoxin zum äußeren Gebrauch, sofern auf Behältnissen und äußeren Umhüllungen eine Tagesdosis bis zu 0,0015 g angegeben ist

**Diguanidine** und ihre Salze

- zur Diabetesbehandlung

**Dihydralazin** und seine Salze

**Dihydrocuprein**, seine Salze und Derivate sowie deren Salze

**Dihydroergocornin** und seine Salze

**Dihydroergocristin** und seine Salze

**Dihydroergocryptin** und seine Salze

**Dihydroergotamin** und seine Salze

**3,4-Dihydro-3-phenethyl-7-sulfamoyl-6-(trifluormethyl)-2H-1,2,4-benzothiadiazin-1,1-dioxid** und seine Salze

**Dihydrosterptomycin** und seine Salze

**Dihydrotachysterol 2,5-Dihydroxy-**

**benzol-sulfonsäure** und ihre Salze

**Dikaliumclorazepat** und andere Salze

**Dilazep** und seine Salze

**Diltiazem** und seine Salze

**Dimphenopan** und seine Salze

**Dimepranol-4-acetamidobenzoat** (24.)

**2,3-Dimeroapto-1-propansulfonsäure (DMPS)** (36.) und ihre Salze

**Dimetacrin** und seine Salze

**Dimethocain** und seine Salze

**(3-Dimethylamino-2-hydroxy-propyl)-**

**(4-propylamino-benzoat)** und seine Salze

**4-Dimethylaminophenol** und seine Salze

**0,0-Dimethyl-0-[4-(N,N-dimethylsulfamoyl)-phenyl-thiophosphat**

**0,0-Dimethyl-0-(4-nitro-phenyl)thiophosphat**

**N,N-Dimethyl-2-(N-propyl-crotonamido)-butyramid**

- ausgenommen Zubereitungen
  - a) zur Anwendung bei Menschen, sofern sie je Stück abgeteilter Arzneiform nicht mehr als 25 mg oder als Injektionslösung nicht mehr als 75 mg je Milliliter enthalten
  - b) zur Anwendung bei Tieren, sofern sie in Zubereitungen zur oralen oder nasalen Anwendung nicht mehr als 75 mg je Milliliter enthalten

**0,0-Dimethyl-0-(4-sulfamoyl-phenyl)thio-phosphat**

**Dimethylfumarat** (43.)

- zur oralen Anwendung -

**Dimethylsulfoxid**

- ausgenommen zur cutanen Anwendung bei Menschen in einer Konzentration bis zu 15%-

**Dimethyltubocurarin** und seine Salze

**Dimetridazol** und seine Salze

- zur Anwendung bei Tieren

**Dineo-**

**dym(III)tris(3-sulfonatoisonicotinat)**

**Dinoprost** und seine Salze

**Dinoproston** und seine Salze

**Diphenhydramin** und seine Salze (50.)

- zur parenteralen Anwendung -

**Di(L-(+)-ernithin)-(2-oxo-glutarat)-hydrat**

**Diphosphonsäure** (26.)

- als Trägersubstanz für [99 m Tc] Technetium

**3,3-Diphosphono-1,2-propandicarbonsäure** und ihre Salze

- als Trägersubstanz für [99 m Tc] Technetium

**Dipiproverindihydrochlorid** (26.)

**Dipivefrin** und seine Salze

**Dipyramidol** (45.) und seine Salze

**Disopyramid** und seine Salze

**Distigminbromid**

**Disulfiram**

**Dithranol** (28.)

**Dobutamin** und seine Salze

**Dolasetron** und seine Salze (49.)

**Domperidon** und seine Salze

**Donepezil** und seine Salze (49.)

**Dopamin** und seine Salze

**Doramectin** (VO -23.6.05) und seine Salze

- zur Anwendung bei Rind, Schwein und Schaf

**Dornase alfa** (43.)

**Dorzolamid** (44.) und seine Salze

**Dosulepin** (27.) und seine Salze

**Doxapram** und seine Salze

**Doxazosin** (32.)

**Doxepin** und seine Salze

**Doxorubicin** und seine Salze

**Doxycyclin** und seine Salze

**Droperidol** und seine Salze

**Dropempinhydrochlorid** (26.)

**Drostanolon**, seine Ester sowie deren Salze

**Duboisin** und seine Salze

**Econazol** und seine Salze

- ausgenommen zum äußeren Gebrauch

**Ecothiopatiodid**

**Eisen(III)-hexacyanoferrat(II)**

**Eisen-Verbindungen**

- zur parentalen Anwendung- ausgenommen zur Prophylaxe der Eisenmangelanämie bei Saugferkeln, sofern dies als alleiniger Anwendungsbereich auf Behältnissen und äußeren Umhüllungen angegeben ist

**Emepronium-Salze**

**Emetin** und seine Salze

**Emycamat**

**Enalapril** und seine Salze

**Enalaprilat** (40.) und seine Salze

**Enfluran**

**Enoxacin** (28.) und seine Salze

**Enoximon** (43.)

**Enrofloxacin** (31.) und seine Salze

- zur Anwendung bei Tieren

**Ephedrin** und seine Salze

- zur oralen Anwendung

a) in Zubereitungen, denen als wirksamer Bestandteil nur dieser Stoff oder dieser Stoff zusammen mit Coffein zugesetzt ist,

b) in anderen Zubereitungen, sofern auf Behältnissen und äußeren Umhüllungen eine Einzeldosis von mehr als 10 mg oder bei Retardzubereitungen eine Tagesdosis von mehr als 40 mg, berechnet als Ephedrinbase, angegeben ist oder diese Zubereitungen Coffein enthalten

**Epidermisschicht der Haut vom Schwein** (35.)

- zur Anwendung als biologischer Verband

**Epicillin** und seine Salze

**Epinephrin** und seine Salze

- Abgabe auch auf Verschreibung eines Dentisten für den Praxisbedarf zulässig

**Epirubicin** und seine Salze

**Epoetin alfa** (51.)

**Eprezinon** und seine Salze

**Eprinomectin** (50.)

- zur Anwendung beim Rind -

**Eprosartan** und seine Salze (48.)

**Ergocalciferol**,

ausgenommen Zubereitungen

a) zur Anwendung bei Menschen, sofern auf Behältnissen und äußeren Umhüllungen eine Tagesdosis bis zu 1000 I.E. Ergocalciferol angegeben ist

b) zur Anwendung bei Tieren, sofern auf Behältnissen und äußeren Umhüllungen eine Tagesdosis bis zu 10000 I.E. Ergocalciferol angegeben ist

**Erltrityltetranitrat**, seine Salze und Ester sowie deren Salze

**Esketamin** und seine Salze (49.)

**Esmolol** (44.) und seine Salze

**Estomycin** und seine Salze

**Estramustinphosphat** und seine Salze

**Etacrynsäure** und ihre Salze

**Etafenon** und seine Salze

**Etamsylat**

- zur Anwendung bei Tieren

**Etaqualon** und seine Salze

**Ethadion** und seine Salze

**Ethambutol** und seine Salze

**Ethchiorvynol**

**Ethiazid** und seine Salze

**Ethinamat**

**Ethionamid** und seine Salze

**Ethosuximid**

**6-Ethoxy-2-benzothiazolsulfonamid**

**Ethylbenzhydraminhydrochlorid** (26.)

**Ethybiscoumacetat**

**Ethylbromid**

**N-Ethyl-N-(3-carbamoyl-3,3-diphenylpropyl)-N,N-dimethylammoniumhydroxid und -Salze**

**$\beta$ -5-Ethyl-2'-deoxy-uridin**

**Ethylestrenol** und seine Ester

**2-Ethyl-2-hexenal** (26.)

- zur Anwendung bei Tieren

**Ethylhydrogenfumarat** (43.) und seine Salze

- zur oralen Anwendung -

**Ethylidodid**

**Ethylnitrat**

**Etidocain** und seine Salze

**Etidronsäure** (46.) und ihre Salze

**Etiproston** (46.) und seine Salze

- zur Anwendung bei Rindern -

**Etiroxat** und seine Salze

**Etodroxizin** und seine Salze

**Etofenamat** und seine Salze

- ausgenommen zum äußeren Gebrauch (32.)

**Etofibrat**

**Etofyllinclofibrat** und seine Salze

**Etoloxaminhydrochlorid** (26.)

**Etomidat** und seine Salze

**Etoposid**

**Etoposidphosphat** (48.)

**Etozolin** und seine Salze

**Etretinat**

**Exametazim** (40.) und seine Salze

**Exemestan**(53.)

**Famotidin** und seine Salze

**Famciclovir** und seine Salze

- zur Akutbehandlung des Herpes zoster und Herpes genitalis -

**Febantel**

- zur Anwendung bei Tieren

**Febuprol** (25.)

**Felbamat** (VO vom 23.6.05)

**Felodipin** (37.) und seine Salze

**Fenbendazol** und seine Salze

- zur Anwendung bei Tieren

**Fenbufen** und seine Salze

**Fenbutrazat** und seine Salze

**Fencamfamin** und seine Salze

**Fenclofos**

**Fendilin** und seine Salze

**Fenetyllin** und seine Salze

**Fenfluremin** und seine Salze

**Fenofibrat**

**Fenoprofen** und seine Salze

**Fenoterol** und seine Salze

**Fenproporex** und seine Salze

**Fenprostalen**

- zur Anwendung bei Tieren

**Fenthion**

**Fentoniumbromid**

**Fenyramidol** und seine Salze

**Fexofenandin** und seine Salze (48.)

**Fibrinolytin**

**Filicis, Rhizoma**, und seine Zubereitungen

**Finasterid** (53.)

**Flecainid** und seine Salze

**Fleroxacin** (44.) und seine Salze

**Florfenicol** (45.) und seine Salze

- zur Anwendung bei Rindern

**Flopropion** und seine Salze

- Fluanison** und seine Salze  
**Flubendazol** und seine Salze  
 - zur Anwendung bei Tieren  
**Flucinololacetamid**  
**Flucloxacillin** und seine Salze  
**Fluconazol** (34.)  
**Flucytosin** und seine Salz  
**Fludeoxyglucose (18F)** (52.)  
**Fludrocortison** und seine Ester  
**Fludroxycortid**  
**Flufenaminsäure** und ihre Salze  
 - ausgenommen zur cutanen Anwendung (33.)  
**Flumazenil** (29.) und seine Salze  
**Flumetason**, seine Ester sowie deren Salze  
**Flumethrin**  
 - zur Anwendung beim Rind -  
**Flunarizin** und seine Salze  
**Flunisolid**  
**Flunitrazepam** und seine Salze  
 Flunixin (33.) und seine Salze  
 - zur parenteralen Anwendung bei Tieren  
**Flunixin-Meglumin**  
 - zur Anwendung bei Hunden  
**Fluocinonid**  
**Fluocortinbutyl**  
**Flucortolon**, seine Ester sowie deren Salze  
**Fluoride, lösliche**,  
 - sofern nicht auf Behältnissen und äußeren Umhüllungen eine Tagesdosis angegeben ist, die einen Fluor-Gehalt bis zu 2 mg entspricht  
 - ausgenommen in Zubereitungen als Gel zur lokalen Anwendung an den Zähnen in Packungsgrößen bis zu 25 g, sofern auf Behältnissen und äußeren Umhüllungen angegeben ist, daß die Anwendung auf Erwachsene und Kinder ab dem vollendeten 6. Lebensjahr sowie auf eine einmalige Dosis pro Woche, die einem Fluorgehalt bis zu 7 mg entspricht, beschränkt ist  
**Fluormetholon**, seine Ester sowie deren Salze  
**Fluorphenylalanin** (26.)  
**Fluorouracil** und seine Salze  
**Fluostigmin**  
**Fluoxetin** (34.) und seine Salze  
**Fluoxymesteron** und seine Ester  
**Flupentixol**  
**Flupirtin** (43.) und seine Salze  
 - zur oralen und rektalen Anwendung-
- Flupredniden**, seine Ester sowie deren Salze  
**Fluprostenol** und seine Salze  
 - zur Anwendung bei Tieren  
**Flurazepam** und seine Salze (52.)  
 - ausgenommen als Lutschtablette zur kurzzeitigen symptomatischen Behandlung bei schmerzhaften Entzündungen der Rachenschleimhaut und in einer Tages- höchstdosis von 50 mg -  
**Flurbiprofen** und seine Salze  
**Flurspirilen** und seine Salze  
**Flutamid**  
**Fluticason-17-propionat** (41.)  
**Fluvastatin** (43.) und seine Salze  
**Fluvoxamin** (33.,47.) und seine Salze  
**Fominoben** und seine Salze  
**Fomocain** und seine Salze  
 - ausgenommen in Salben und Cremes in einer Konzentration bis zu 4 Gewichtsprozenten  
**Formestan** (43.)  
**Formocortal**  
**Formoterol** und seine Salze (48.)  
**Foscarnet** (34.,44.) und seine Salze  
 - zur parenteralen Anwendung  
 - zur cutanen Anwendung  
**Fosfestrol**  
**Fosfomycin** und seine Salze  
**Fosinopril** (38.) und seine Salze  
**Framycetin** und seine Salze  
**Furaltadon** und seine Salze  
**Furazolidon**  
**Furosemid** und seine Salze  
**Fusidinsäure**, ihre Salze und Ester  
**Gabapentin** und seine Salze (VO vom 23.6.05)  
**Galantamin** und seine Salze  
**Gallamin-Salze**  
**Gallopamil** und seine Salze  
**Gelsemii, Rhizoma**, und seine Zubereitungen  
 - ausgenommen in homöopathischen Zubereitungen zur oralen Anwendung, die nach den Herstellungsvorschriften 25 und 26 des homöopathischen Arzneibuches hergestellt sind (48.)  
**Gemeprost** (44.)  
**Gemfibrozil** und seine Salze  
**Gentamycin** und seine Salze  
**Gepefrin** (24.) und seine Salze  
**Gitoformat**  
**Glatenin**  
**Glibenclamid** und seine Salze  
**Glibornurid** und seine Salze

**Gliclazid** und seine Salze  
**Glimeprid** (47.)  
**Glipizid** und seine Salze  
**Gliquidon** und seine Salze  
**Glisoxepid** und seine Salze  
**Glucagon** und seine Salze  
**Gluthimid**  
**Glycerftrinitret**  
**Glycopyrroniumbromid**  
**Glymidin** und seine Salze  
**Goldkeratinat**  
**Gonadorelin** und seine Salze  
**Gonadorelin[6-D-Phe]acetat** (26.)  
 - zur Anwendung bei Tieren  
**Gonadotropine**  
**Goserelin** (41.) und seine Salze  
**Granisetron** (44.) und seine Salze  
**Griseotulvin**  
**Guanaciiin** und seine Salze  
**Guanethidin** und seine Salze  
**Guanfacin** und seine Salze  
**Guanidin** und seine Salze, auch an Eiweiß gebunden  
**Guanidine, einfach substituierte**, und ihre Salze  
 - zur Diabetesbehandlung  
**Guanoxan** und seine Salze  
**Gutti** und seine Zubereitungen  
**Halcinonid**  
**Halofantrin** (35.) und seine Salze  
**Halometason**  
**Haloperidol**, seine Salze, Ester und deren Salze  
**Halothan**  
**Haloxon**  
<sup>(13 C)</sup> **Harnstoff** (49.)  
**Heparine**, unfraktioniert (50.)  
 - zur parenteralen Anwendung -  
**Heparinfragmente** (24.) und ihre Salze  
 - zur parenteralen Anwendung  
**Heparinfraktion** (31.) und ihre Salze  
**Heptenophos**  
**Hetacillin** und seine Salze  
 Hexachlorethan (28.)  
 - zur Anwendung bei Tieren  
**Hexachlorophen**  
 - ausgenommen zum äußeren Gebrauch in einer Konzentration bis zu 1 Gewichtsprozent  
**Hexacyclonsäure** und ihre Salze  
**Hexamethonium-Salze**

**Hexcarbacholinbromid**  
**Hexobendin** und seine Salze  
**Hexoprenalin** und seine Salze  
**Histamin** und seine Salze  
 - ausgenommen  
 a) Zubereitungen zum oralen Gebrauch, sofern sie je Gramm oder Milliliter nicht mehr als 0,4 mg Histamin-Salz enthalten und tropfenweise eingenommen werden sollen  
 b) Zubereitungen zum äußeren Gebrauch  
**Homatropin** und seine Salze  
**Human-Plasmaproteine mit C,-Inaktivator**  
**Human-Plasmaproteine**  
 mit Faktor VIII-Inhibitor Bypass-Aktivität  
**Human-Plasmaproteine** (27.)  
 mit Faktor VIII korrigieren der Aktivität  
**Hyaluronsäure** (39.) und ihre Salze  
 - zur intraartikulären Anwendung  
 - zur intravenösen Anwendung bei Pferden (48.)  
**Hydantoin**, seine Salze und Derivate sowie deren Salze  
 - ausgenommen Allantoin und seine Salze  
**Hydralazin**  
**Hydrastinin** und seine Salze  
**Hydrastiswurzelstock** und seine Zubereitungen  
 - ausgenommen Zubereitungen, die je Milliliter nicht mehr als 1,21 mg Hydrastisalkaloide, berechnet als Hydrastin, enthalten, zum Auftragen auf die Mundschleimhaut  
 - ausgenommen in homöopathischen Zubereitungen zur oralen Anwendung, die nach den Herstellungsvorschriften 25 und 26 des homöopathischen Arzneibuches hergestellt sind (48.)  
**Hydrochlorothfazid** und seine Salze  
**Hydrocortison**, seine Ester sowie deren Salze  
 - ausgenommen in Zubereitungen zum äußeren Gebrauch in einer Konzentration bis zu 0,25% Hydrocortison oder Hydrocortisonacetat, berechnet als Base, und in Packungsgrößen bis zu 50 g, sofern auf Behältnissen und äußeren Umhüllungen eine Beschränkung der Anwendung auf Erwachsene und Kinder ab dem vollendeten 6. Lebensjahr angegeben ist -. (36.)  
**Hydroflumenthalazid** und seine Salze  
**4-Hydroxy-buttersäure** und ihre Salze  
**Hydroxycarbamid**  
**8-Hydroxychinaldine, halogenierte**, und ihre

Ester

- ausgenommen zur Anwendung in der Mundhöhle, sofern auf Behältnissen und äußeren Umhüllungen eine Tagesdosis bis zu 20 mg angegeben ist, und zum äußeren Gebrauch

**8-Hydroxychinoline**, halogenierte, und ihre Ester

- ausgenommen zum äußeren Gebrauch

**Hydroxychloroquin** und seine Salze

**Hydroxydion**, seine Ester sowie deren Salze

**0-(2-Hydroxy-ethyl)amylopectinhydrolysat**

- zur parenteralen Anwendung

**(RS)-2-Hydroxy-4-methylthlobuttersäure** und ihre Salze

**Hydroxystilbamidin** und seine Salze

**Hydroxyzin** und seine Salze

**Hygromycin** und seine Salze

**Hyoscin** und seine Salze

**Hyoscyami, Folia et Herba**, und ihre Zubereitungen

- ausgenommen zum äußeren Gebrauch

**Hyoscyamin** und seine Salze

**Hypophysenhinterlappen** und seine Zubereitungen

**Ibuprofen** und seine Salze

- ausgenommen zum äußeren Gebrauch in einer Konzentration bis zu 5 Gewichtsprozent
- ausgenommen zur oralen Anwendung ohne Zusatz weiterer arzneilich wirksamer Bestandteile in einer Konzentration bis zu 400 mg je abgeteilte Form und in einer Tagesdosis bis zu 1200 mg bei leichten bis mittelstarken Schmerzen und Fieber
- ausgenommen in festen Zubereitungen zur rektalen Anwendung als Monopräparat in Einzeldosen bis 10 mg/kg Körpergewicht (bis zu einer maximalen Einzeldosis von 600 mg je abgeteilter Form) und in einer Tagesdosis bis zu 30 mg/kg Körpergewicht (bis zu einer maximalen Tagesdosis vom 1 800 mg) bei leichten bis mäßig starken Schmerzen und Fieber
- ausgenommen zur oralen Anwendung in flüssigen Zubereitungen ohne Zusatz weiterer arzneilich wirksamer Bestandteile für Erwachsene und Kinder ab 6 Monaten in Einzeldosen bis zu 10 mg/kg

Körpergewicht (bis zu einer maximalen Einzeldosis von 1200 mg) bei leichten bis mittelstarken Schmerzen und Fieber-

- ausgenommen zur oralen Anwendung in Dosen bis maximal 400 ml je abgeteilter Form und in einer maximalen Tagesdosis von 1200 mg, zur rektalen Anwendung in festen Zubereitungen als Monopräparate in Einzeldosen bis 10 mg/kg Körpergewicht bis zu einer maximalen Einzeldosis von 600 mg je abgeteilter Form und zu einer Tagesdosis bis zu 30 mg/kg Körpergewicht bzw. 1800 mg, zur Behandlung der akuten Kopfschmerzphase bei Migräne mit oder ohne Aura (VO vom 23.6.05)

**Idarubicin** (46.) und seine Salze

**Idoxuridin**

**Ifosfamid**

**Imiclopazin** und seine Salze

**Imidapril** und seine Salze (51.)

**Imipenem** und seine Salze

**Imipramin** und seine Salze

**Injektionssuspension, kristallin** (45.)

- zur Anwendung bei Hunden

**Imolamin** und seine Salze

**Impfstoffe**

- zur Anwendung am oder im menschlichen oder tierischen Körper

**Indapamid** und seine Salze

**Indocyaningrün** und andere Salze

**Indometacin** und seine Salze

- ausgenommen zur cutanen Anwendung in 1 %iger Lösung -. (35.)

**Indoramin** und seine Salze

**myo-Inositolhexanitrat**

**Inproquon**

**Insulin,**

ferner Erzeugnisse, die aus der Bauchspeicheldrüse hergestellt und zu Einspritzungen bei Diabetes bestimmt sind

**Insulin-defalan** (vom Rind)

**Insulin (vom Schwein)-Zink-**

**Interferon alfa-2a** (48.)

**Interferon beta** (50.)

**Interferon gamma-1b** (52.)

**Intrauterin pessare**

- zur Schwangerschaftsverhütung

**Iodlösungen** und Zubereitungen aus Iod zur Herstellung von Iodlösungen

- ausgenommen zum äußeren Gebrauch
- ausgenommen in Zubereitungen zum inneren Gebrauch bei Tieren, wenn die ge-

brauchsfertige Lösung einen Gehalt von 5% Iod nicht übersteigt

**Iodschwefel**

- ausgenommen zum äußeren Gebrauch

**Ipecacuanhae, Radix** und ihre Zubereitungen

**Ipratropiumbromid**

**Iprazochrom** (26.)

**Iprociozid**

**Ipronidazol** (35.) und seine Salze

- zur Anwendung bei Tieren

**Irinotecan** und seine Salze (51.)

**Isoaminil** und seine Salze

**Isocarboxazid** und seine Salze

**Isoconazol** und seine Salze

- ausgenommen zum äußeren Gebrauch

**Isoetarin** und seine Salze

**Isofluran** (32.)

**Isonicotinaidehyd** und seine Derivate

**Isonicotinsäure-hydrazid**, seine Salze und Derivate sowie deren Salze

**Isoprenalin** und seine Salze

- ausgenommen Zubereitungen zum äußeren Gebrauch in einer Konzentration bis zu 0,5 Gewichtsprozenten

**Isopropamidiodid**

**Isopyrin** und seine Salze

- zur parenteralen Anwendung
- ausgenommen zur Anwendung bei Tieren

**Isosorbiddinitrat**

**Isosorbidmononitrat**

**Isotretinoin** und seine Salze

**Isradipin** (35.) und seine Salze

**Itraconazol** (43.) und seine Salze

**Ivermectin**

- zur Anwendung bei Tieren

**Jalapae, Resina et Tubera**, und ihre Zubereitungen

**Josamycin**, seine Salze und Ester sowie deren Salze

**Kaliumbromid**

- zur systemischen Anwendung -

**Kaliumdichromat**

**Kanamycin** und seine Salze

**Kava-Kava-Wurzelstock** und seine Zubereitungen (48.)

- ausgenommen in homöopathischen Zubereitungen zur oralen Anwendung, die nach der Herstellungsvorschrift 26 des Homöopathischen Arzneibuches hergestellt sind – (49.)

**Kavain** und seine Salze (48.)

**Kebuzon** und seine Salze

**Ketamin** und seine Salze

**Ketazolam** und seine Salze

**Ketoconazol** und seine Salze

- ausgenommen zum äußeren Gebrauch (27.)

**Ketorolac** (39.) und seine Salze

- zur Anwendung im Auge

**Ketoprofen** und seine Salze

- ausgenommen zur cutanen Anwendung in Konzentrationen bis zu 2,5%

**Ketotifen** und seine Salze

**Kitasamycin**

**Kollagen**

- zur Injektion

**Kontrastmittel**

- zur Anwendung in der Röntgen-, Magnetresonanzen- oder Ultraschalldiagnostik (VO vom 23.6.05)

**Kreosot**

- ausgenommen Zubereitungen zum äußeren Gebrauch in einer Konzentration bis zu 50 Gewichtsprozenten

**Lactuca virosa-Zubereitungen**

**Labetalol** und seine Salze

**Lacidipin** (50.)

**Lamotrigin** und seine Salze (51.)

**Lansoprazol** und seine Salze (51.)

**Latamoxef** und seine Salze

**Lespedeza capitata** und ihre Zubereitungen

**Letrozol** (48.)

**Leuprorelin** und seine Salze

**Levallorphan** und seine Salze

**Levamisol** und seine Salze

- zur Anwendung bei Tieren

**Levarterenol** und seine Salze

- ausgenommen in Salben zum äußeren Gebrauch
- Abgabe auch auf Verschreibung eines Dentisten für den Praxisbedarf zulässig

**Levobunolol** und seine Salze

- zur lokalen Anwendung am Auge

**Levodopa** und seine Salze

**Levofloxacin** (50.) und seine Salze

**Lidocain** (43.) und seine Salze

- zur Anwendung als Antiarrhythmikum-
- zur Anwendung am äußeren Gehörgang – (53.)

**Lidoflazin**

**Lincomycin** und seine Salze

**Lindan** (35.)

**Lisinopril** (43.) und seine Salze

**Lisurid** und seine Salze

**Lithiumsalze**

- zur Behandlung von Geisteskrankheiten und Psychosen

**Lobeliae, Herba**, und seine Zubereitungen

- ausgenommen zum Rauchen und Räuchern

**Lobelin** und seine Salze

**Lofepamin** und seine Salze

**Lokalanästhetika**

- zur Anwendung am Auge

**Lomefloxacin** und seine Salze (VO vom 23.6.05)

**Lomustin**

**Lonazolac** (24.) und seine Salze

**Loperamid** und seine Salze

- ausgenommen in festen Zubereitungen zur oralen Anwendung bei akuter Diarrhoe in Tagesdosen bis zu 12 mg und in Packungsgrößen bis zu 24 mg, sofern auf Behältnissen und äußeren Umhüllungen angegeben ist, daß die Anwendung auf Erwachsene und Kinder ab dem vollendeten 12. Lebensjahr beschränkt ist

**Loprazolam** (34.) und seine Salze

**Loracarbef** (41.) und seine Salze

**Lorazepam** und seine Salze

**Loroainid** und seine Salze

**Lormetazepam** und seine Salze

**Lornoxicam** (52.)

**Losartan** (45.) und seine Salze

**Lovastatin** (32.)

**Luprostiol** und seine Salze

- zur Anwendung bei Tieren

**DL-Lysin-mono-(acetyl-salicylat)**

- zur parenteralen Anwendung

**Macrogol** zur Behandlung der Koprostase bei Kindern und Erwachsenen (VO vom 23.6.05- gilt ab 1.1.2006)

**Mafenid** und seine Verbindungen

**Magnesiumbis(hydrogenaspartat)-**

**Dihydrat** (53.)

- zur intrakoronaren Anwendung -

**Mandragora officinarum L. und**

**Mandragora autumnalis Bertol, Wurzeln** von und ihre Zubereitungen

- ausgenommen zum äußeren Gebrauch

**Mannitolhexanitrat**

**Mannomustin** und seine Salze

**Maprotilin** und seine Salze

**Marbofloxacin** und seine Salze (47.)

- zur Anwendung bei Hunden und Katzen-

- zur Anwendung bei Rind und Schwein

(51.)

**Mazindol** und seine Salze

**Mazipredondihydrochlorid** (26.)

**Mebendazol** und seine Salze

**Mebeverin** und seine Salze

**Mebhydrolin** und seine Salze

**Mecamylamin** und seine Salze

**Meclocyclin** und seine Salze

**Meclofenaminsäure** (25.) und ihre Salze

- zur Anwendung bei Tieren

- Ausgenommen zur Anwendung bei Pferden (48.)

**Meclozin** und seine Salze

**Medazepam** und seine Salze

**Medetomidin** (37.) und seine Salze

- zur Anwendung bei Hunden

- zur Anwendung bei Katzen (45.)

**Medigoxin**

**Medryson**, seine Ester sowie deren Salze

**Mefenaminsäure** und ihre Salze

**Mefenorex** und seine Salze

**Mefloquin** (29.) und seine Salze

**Mefrusid** und seine Salze

**Melitracen** und seine Salze

**Meloxicam** (39.) und seine Salze

- zur Anwendung bei Hunden

- zur Anwendung bei Menschen – (46.)

**Melperon** und seine Salze

**Melphalan** und seine Salze

**Memantin** und seine Salze

**Mepacrin** und seine Salze

**Mephenesin**

**Mephenterminhydrochlorid** (26.)

**Mepindolol** und seine Salze

**Meprobumat**

**Meproscillarin**

**Meptazinol** (40.) und seine Salze

**Mequinol**

**Mercaptopurin**

**Meropenem** (45.) und seine Salze

**Mertiatid** und seine Salze (53.)

als Trägersubstanz für (99Tc) Technetium -

**Mesalazin** und seine Salze

**Mesna** und andere Salze

**Mesocarb** (26.)

**Mesterolone**, seine Salze und Ester

**Mesuximid**

**Metaclazepam** (34.) und seine Salze

**Metacyclin** und seine Salze

**Metamfepramon** und seine Salze

- Metamizol** (53.) und seine Salze  
**Metandienon** und seine Ester  
**Metaraminol** und seine Salze  
**Metaxalon** und seine Salze  
**Metenolon** und seine Ester  
**Metergolin** (44.) und seine Salze  
**Methandriol** und seine Ester  
**Methantheliniumbromid**  
**Methaqualon** und seine Salze  
**Methazolamid** und seine Salze  
**Methocarbamol**  
**Methotrexat** und seine Salze  
**Methoxamin** und seine Salze  
**Methoxyfluran**  
**2-[(3-Methoxy-propyl)-amino-methyl]-1,4-benzodioxan** und seine Salze  
**Methylclothiazid** und seine Salze  
**Methyldopa** und seine Salze  
**DL-Methyldopa** und seine Salze  
**Methylergometrin** und seine Salze  
 - ausgenommen zur Anwendung bei Nachgeburtsblutungen in einer Konzentration bis zu 0,3 mg/ml und einer Einzeldosis bis zu 1 ml zur Abgabe an Hebammen und Entbindungspfleger für den Praxisbedarf  
**Methylhydroxypropylcellulose** (40.)  
 - zur Anwendung am eröffneten Auge  
**Methylpentynol**  
 und seine Ester  
**2-Methyl-1-phenyl-but-3-in-1,2-diol**  
**Methylprednisolon**, seine Ester sowie deren Salze  
**N-Methyl-scopolaminium-Salze**  
**Methylsulfonal**  
**Methyltestosteron** und seine Ester  
**Methyprylon**  
**Methysergid** und seine Ester  
**Meticillin** und seine Salze  
**Metipranolol** und seine Salze  
**Metoclopramid** und seine Salze  
**Metolazon**  
**Metomidat** und seine Salze  
**Metoprolol** und seine Salze  
**Metrifonat**  
**Metronidazol**  
**Metyrapon**  
**Metyridin** und seine Salze  
**Mexiletin** und seine Salze  
**Mezlocillin** und seine Salze  
**Mianserin** und seine Salze  
**Miconazol** und seine Salze  
 - ausgenommen zum äußeren Gebrauch und zur Anwendung in der Mundhöhle (VO vom 23.6.05)  
 - ausgenommen zur vaginalen Anwendung in Packungsgrößen mit einer Gesamtmenge von bis zu 1043 mg Miconazol und für eine Anwendungsdauer bis zu 3 Tagen. (VO vom 23.6.05)  
**Midazolam** und seine Salze  
**Midodrinhydrochlorid** (53.)  
**Miglitol** (48.)  
**Miltefosin** (49.)  
**Minocyclin** und seine Salze  
**Minoxidil** und seine Salze  
 - ausgenommen zur topischen Anwendung bei androgenetischer Alopezie in einer Konzentration von bis zu 5 % - (VO vom 23.6.05)  
**Mirtazapin** (46.) und seine Salze  
**Misoprostol** (35.)  
**Mithramycin**  
**Mitobronitol**  
**Mitomycin C**  
**Mitoxantron** und seine Salze  
**Mivacuriumchlorid** (47.)  
**Mizolastin** und seine Salze (49.)  
**Moclobemid** (36.) und seine Salze  
**Moexipril** (45.) und seine Salze  
**Mofebutazon** und seine Salze  
**Molsidomin** und seine Salze  
**Mometason-17-furoat** (40.)  
**Monobenzon**  
**Montekulast** und seine Salze (51.)  
**Moperon** und seine Salze  
**Morantel** und seine Salze  
 - zur Anwendung bei Tieren  
**Morazon** und seine Salze  
**Moxidectin** (45.) und seine Salze  
**Moxifloxacin** (53.) und seine Salze  
**Moroxydin**  
**Moxonidin** (36.) und seine Salze  
**Mupirocin** (24.) und seine Salze  
**Nabumeton** (38.)  
**Nadolol** und seine Salze  
**Nafarelin** und seine Salze (49.)  
**Nafacillin** und seine Salze  
 - zur Anwendung bei Tieren  
**Naftalofos**  
**Naftidrofuryl** und seine Salze  
**Nalbuphin** (40.) und seine Salze

**Nalldixinsäure**, ihre Salze und Ester

**Nalorphin** und seine Salze

**Naloxon** und seine Salze

**Naltrexon** (34.) und seine Salze

**Naproxen** und seine Salze

- ausgenommen in festen Zubereitungen zur oralen Anwendung ohne Zusatz weiterer arzneilich wirksamer Bestandteile in einer Konzentration bis zu 250 mg je abgeteilte Form und in einer Tagesdosis bis zu 750 mg und in einer Packungsgröße bis zu 7500 mg zur Anwendung bei Erwachsenen und Kindern ab 12 Jahren bei leichten bis mäßig starken Schmerzen und Fieber (48.)

**Naratriptan** und seine Salze (49.)

**Natamycin**

- ausgenommen zum äußeren Gebrauch

**Natriumaurothiomalat**

**Natrium-Goldchlorid**

**Natriumnitrit**

**Nebivolol** und seine Salze (47.)

**Nedocromil** (31.) und seine Salze

- ausgenommen zur Anwendung bei saisonaler allergischer Rhinitis
- ausgenommen zur Anwendung am Auge (41.)

**Nefopam** und seine Salze

**Neomycin** und seine Salze

**Neostigmin-Salze**

**Netilmicin** und seine Salze

**Nicarbazin**

- zur Anwendung bei Tieren

**Nicardipin** und seine Salze (34.)

**Nicergolin** und seine Salze

**Niclofolan**

**Nicotin** (52.) und seine Salze

- ausgenommen zur oralen Anwendung ohne Zusatz weiterer arzneilich wirksamer Bestandteile in einer Menge bis zu 10 mg Nicotin je abgeteilter Arzneiform und in einer Tagesdosis bis zu 64 mg -
- ausgenommen zur transdermalen Anwendung als Pflaster ohne Zusatz weiterer arzneilich wirksamer Bestandteile in einer Konzentration bis zu 52,5 mg Nicotin je abgeteilter Arzneiform bzw. auch in höheren Konzentrationen, sofern die Wirkstofffreigabe von im Mittel 35 mg Nicotin pro 24 Stunden nicht überschritten wird -

**Nifedipin** und seine Salze

**Nifenalol** und seine Salze

**Nifluminsäure** und ihre Salze

**Nifuratel**

**Nifurprazin** und seine Salze

**Nilvadipin** (39.) und seine Salze

**Nimodipin** und seine Salze

**Nimorazol** und seine Salze

**Nimustin** (31.) und seine Salze

**Niridazol**

**Nisoldipin** (34.) und seine Salze

**Nitrazepam** und seine Salze

**Nitrendipin** und seine Salze

**Nitrofurantol**

**Nitrofurantoin** (47.)

**Nitrofurathiazid** und seine Salze

- zur Anwendung bei Tieren

**Nitroprussidnatrium**

- zur intravenösen Anwendung

**Nitroscanat**

- zur Anwendung bei Tieren

**N-(5-Nitro-thiazol-2-yl)-2-thenoesäureamid**

**Nitroxinil** und seine Salze

**Nitroxolin** und seine Salze (VO vom 23.6.05)

**Nizatidin** (41.) und seine Salze

**Nomifensin** und seine Salze

**Nordazepam** und seine Salze

**Norfloxacin** und seine Salze

**D-Norpseudoephedrin (Cathin)** und seine Salze

**Nortestosteron** und seine Ester

**Nortiptylin** und seine Salze

**Noscapin** und seine Salze

(siehe Opiumalkaloide)

**Novobiocin** und seine Salze

**Noxiptilin** und seine Salze

**Octreotid** (52.) und seine Salze

**Ofloxacin** und seine Salze

**Öl von Hochseefischen** (50.) {mit spezifizierter Zusammensetzung}

- zur parenteralen Ernährung -

**Oleander-Glykoside**

**Oleandomycin** und seine Salze

**Omeprazol** (47.) und seine Salze

**Ondansetron** (35.) und seine Salze

**Opipramol** und seine Salze

**Opiumalkaloide** und ihre Salze

- soweit die Verschreibung und Abgabe nicht durch die Betäubungsmittel-Verschreibungs-Verordnung in der jeweils geltenden Fassung geregelt ist

- Orazamid** und seine Salze
- Orbifloxacin** und seine Salze  
- zur Anwendung beim Hund (VO vom 23.6.05)
- Orciprenalin** und seine Salze
- Orphenadrin** und seine Salze
- Orgotein**
- Ornidazol** und seine Salze
- Osmiumsäure** und ihre Salze
- Oxabolon** und seine Ester
- Oxacillin** und seine Salze
- Oxaliplatin** (53.)
- Oxarbazeptin** (VO vom 23.6.05)
- Oxazepam** und seine Salze
- Oxazolam** und seine Salze
- Oxetacain** und seine Salze
- Oxfendazol** und seine Salze  
- zur Anwendung bei Tieren
- Oxiconazol** (32.) und seine Salze  
- zur vaginalen Anwendung
- N-Oxid-Lost** und seine Salze
- Oxidronsäure und ihre Salze  
- als Trägersubstanz für [99m Tc] Technetium
- Oxitriptan**
- Oxitropiumbromid** (28.)
- Oxolin** (26.)
- Oxolinsäure** und ihre Salze
- 2-Oxo-3-phenylpropionsäure** und ihre Salze
- Oxprenolol** und seine Salze
- Oxybutynin** (29.) und seine Salze
- Oxyclozanid** und seine Salze
- Oxymesteron** und seine Ester
- Oxymetholon** und seine Salze
- Oxypertin**
- Oxyphenbutazon** und seine Salze
- Oxyphencyclimin** und seine Salze
- Oxyphenisatin**
- Oxyphenisatinacetat**
- Oxytetracyclin** und seine Verbindungen
- Oxytocin** und seine Salze  
- ausgenommen zur Anwendung bei Nachgeburtsblutungen in einer Konzentration bis zu 3 I.E./ml und einer Einzeldosis bis zu 1 ml zur Abgabe an Hebammen und Entbindungspfleger für den Praxisbedarf  
- soweit die Verschreibung und Abgabe nicht durch die Betäubungsmittel-Verschreibungs-Verordnung in der jeweils geltenden Fassung geregelt ist
- Paclitaxel** und seine Salze (51.)
- Pantoprazol** (49.) und seine Salze
- Paraflutizid**
- Paraldehyd**
- Paramethadion**
- Paramethason** und seine Ester
- Parbendazol** und seine Salze
- Pargylin** und seine Salze
- Parnidronsäure** und seine Salze (49.)
- Paromomycin** und seine Salze
- Paroxetin** (38.) und seine Salze
- PAS**, ihre Salze und Derivate sowie deren Salze
- Pefloxacin** (35.) und seine Salze
- Pegaspargase** (53.)
- Pemolin** und seine Salze
- Penbutolol** und seine Salze
- Penciclovir** (53.) und seine Salze - zur äußeren Anwendung ausgenommen bei Herpes labialis in Packungsgrößen zu 2 g und in einer Konzentration bis zu 20 mg -.
- Penfluridol** und seine Salze
- Penflutizid** und seine Salze
- Pengitoxin**
- Penicillamin**
- Penoctonfumbromid**  
- ausgenommen in Lösungen, Salben und Pudern zum äußeren Gebrauch in einer Konzentration bis zu 0,1 Gewichtsprozent
- Pentaerltritryltetranitrat**
- Pentagastrin**
- Pentamethonfum-Salze**
- Pentamfadin** und seine Salze
- Pentazocin** und seine Salze
- Pentetreotid** (44.)
- Pentolonium-Salze**
- Pentorex** und seine Salze
- Pentoxifyllin** und seine Salze
- Perchlorsäure** und ihre Salze
- Pergolid** (41.) und seine Salze
- Perhexiflin** und seine Salze
- Perindopril** (43.) und seine Salze
- Permethrin**  
- zur Anwendung bei Tieren, ausgenommen als Ohrclip  
- ausgenommen zur Anwendung bei Hund und Pferd (51.)
- Peruvosid**
- Phenacemid** und seine Salze
- Phenamazidhydrochlorid** (26.)
- Phendimetrazin** und seine Salze
- Phenefzin**

- Phenethicillin** und seine Salze  
**Phenglutarimid** und seine Salze  
**Phenindlon**  
**Phenfprazin** und seine Salze  
**Phenothiazin**  
**Phenothiazin, am Stickstoff substituier-**  
**tes**, seine Salze und Derivate sowie de-  
 ren Salze  
**Phenoxybenzamin** und seine Salze  
**Phenoxy methylpenicillin** und seine Salze  
**Phenprobamat**  
**Phenprocoumon**  
**Phensuximid**  
**Phentermin**, seine Salze und Derivate  
**Phentolamin**  
**Phenylbutazon** und seine Salze  
**Phenylephrin** (24.) und seine Salze  
 - zur Anwendung am Auge, ausgenom-  
 men in flüssigen Zubereitungen bis zu  
 2,5 % Phosphor  
**Phenylpropanolamin** (37.) und seine Sal-  
 ze  
 - zur Behandlung des ernährungsbeding-  
 ten Übergewichts  
**Phospholipide aus Rinderlunge** (43.)  
 - zur Prophylaxe und Therapie des Atem-  
 notsyndroms bei Frühgeborenen  
**Phospholipide aus Schweinelunge** (51.)  
**Phoxim**  
 - zur Anwendung bei Tieren  
**Physosilgmin** und seine Salze  
**Picrotoxin**  
**Pilocarpin** und seine Salze  
**Pimobendan** und seine Salze (53.)  
**Pimozid** und seine Salze  
**Pinaveriumbromid** (26.)  
**Pindolol** und seine Salze  
**Pipamperon** und seine Salze  
**Pipecuroniumbromid** (26.)  
**Pipemidsäure** und ihre Salze  
**Pipenzolatbromid**  
**Piperacillin** und seine Salze  
**Piperazin**, auch als Hydrid, und seine Sal-  
 ze  
 - als Wurmmittel  
**Piperidolat**  
**[ $\alpha$ -(2-Piperidyl)-benzyl]-acetat**  
**Piperoxan** und seine Salz  
**Piperylon** und seine Salze  
**Pipofezindihydrochlorid** (26.)  
**Pipoxolan** und seine Salze  
**Pipradrol** und seine Salze  
**Piracelam** und seine Salze  
**Pirbuterol** (33.) und seine Salze  
**Pirenzepin** und seine Salze  
**Piretanid** und seine Salze  
**Pirfbedil** und seine Salze  
**Pirtodoxitat**  
**Piromidsäure** und ihre Salze  
**Piroxicam** und seine Salze  
 - ausgenommen zum äußeren Gebrauch  
**Pirprofen** und seine Salze  
**Pivampicillin** und seine Salze  
**Pivmecillinam** und seine Salze  
**Pizotiten** und seine Salze  
**Plasminogen human - Aktivator** (29.)  
**Podophylli emodi, Radix et Rhizoma**, und  
 ihre Zubereitungen  
**Podophylli peltati, Radix et Rhizoma**, und  
 ihre Zubereitungen  
**Podophyllin**  
**Podophyllinsäure** ihre Salze und Derivate  
 sowie deren Salze  
**Podophyllotoxin**  
**Podophyllum emodi- und Podophyllum**  
**peltatum-Glykoside** und ihre Derivate  
**Polymyxin B** und seine Salze  
**Polymyxin-M-sulfat** (26.)  
**Poly(styrol,divinylbenzol)sulfonsäure**  
 als Aluminium-, Calcium-, Kalium- und  
 Natriumsalz  
 - ausgenommen zur Verwendung als Hilfs-  
 stoff für galenische Zwecke in einer Ta-  
 gesdosis bis zu 300 mg  
**Polythiazid** und seine Salze  
**Practolol** und seine Salze  
**Prajmalium-Salze**  
**Pramiverin** und seine Salze  
**Prasteron** und seine Ester  
**Pravastatin** (35.) und seine Salze  
**Prazepam** und seine Salze  
**Praziquantel** (49.)  
 - ausgenommen zur Anwendung bei Hun-  
 den und Katzen  
**Prazosin** und seine Salze  
**Prednicarbat**  
**Prednimustin**  
**Prednisolon**, seine Ester sowie deren Salze  
**Prednison** und seine Ester  
**Prednyliden**, seine Ester sowie deren Salze  
**Prenoxdiazin** und seine Salze  
**Prenylamin** und seine Salze

**Pridinol** und seine Salze  
**Priliniumhydroxid** und seine Salze  
 - zur Anwendung bei Tieren  
**Primaquin** und seine Salze  
**Primidon** und seine Salze  
**Primycin** (26.)  
**Pristinamycin** und seine Salze  
**Probucol**  
**Procain** (43.) und seine Salze  
 - zur Anwendung als Antiarrhythmikum  
**Procainamid** und seine Salze  
**Procarbazin** und seine Salze  
**Procaterol** und seine Salze  
**Procyclidin** und seine Salze  
**Proglumetacin** und seine Salze  
**Proguanil** (40.) und seine Salze  
**Prolintan** und seine Salze  
**Propafenon** und seine Salze  
**Propamidin** und seine Salze  
**Propanidid**  
**1,1,3,3-Propantetraphosphonsäure** (24.)  
 und ihre Salze  
 - als Trägersubstanz für [99mTc] Technetium  
**Propanthelinbromid**  
**Propicillin** und seine Salze  
**Propiverinhydrochlorid** (26.)  
**Propofol** (40.) und seine Salze  
**Propoxyphen** und seine Salze  
**Propranolol** und seine Salze  
**Propyl-(O-benzoyl-D-pseudotropin-2-carboxylat)** und seine Salze  
 - zur Anwendung am Auge  
**Propylhexedrin** und seine Salze  
**Proquazon** und seine Salze  
**Prostalen**  
 - zur Anwendung bei Tieren  
**Proteolytische Enzyme**, tierischen oder pflanzlichen Ursprungs  
 - zur parenteralen Anwendung  
**Prothipendyl** und seine Salze  
**Protionamid** und seine Salze  
**Protirelin** und seine Salze  
**Protokylol** und seine Salze  
 - ausgenommen zum inneren Gebrauch, soweit der Gehalt in der Einzelgabe 1 Milligramm nicht übersteigt  
**Protriptylin** und seine Salze  
**Pteropterin** und seine Salze  
**Pulsatillae, Herba**, und seine Zubereitungen  
 - ausgenommen in homöopathischen Zube-

reitungen zur oralen Anwendung, die nach den Herstellungsvorschriften 25 und 26 des homöopathischen Arzneibuches hergestellt sind (48.)

**Pyrantel** und seine Salze

**Pyrazinamid** und seine Salze

**Pyridostigminbromid**

**Pyrimethamin** und seine Salze

**Pyrithion-Zink**

- ausgenommen zum äußeren Gebrauch
  - a) in einer Konzentration bis zu 0,2%
  - b) in einer Konzentration bis zu 1 % in Zubereitungen, die wieder abgespült werden

**Pyrithyldion**

**Quecksilber** und seine Verbindungen

- ausgenommen
  1. 2-(Ethylmercurithlo)benzoesäure, Natrium-Salz(Thiomersal)
    - a) in Tabletten bis zu 30 mg zur Bekämpfung der Nosema-Seuche,
    - b) bis zu 0,004 Gewichtsprozenten in Aufbewahrungs- und Benetzungslösungen für Kontaktlinsen,
  2. 2-(Ethylmercurithio)benzoesäure und ihre Salze, Phenylmercuriacetat, Phenylmercuriborat, Phenylmercurinitrat als Konservierungsmittel in einer Konzentration bis zu 0,002 Gewichtsprozenten in flüssigen Zubereitungen, Emulsionen und Salben,
  3. Chininmercuribisulfat in einer Konzentration bis zu 2,75 Gewichtsprozenten in Zubereitungen in Kleinpäckungen zur Anwendung am Mann zur Verhütung der Geschlechtskrankheiten,
  4. Phenylmercuribonate in einer Konzentration bis zu 0,1 Gewichtsprozent zum äußeren Gebrauch in Zubereitungen bis zu 50 ml bzw. 50 g quellfähige Stoffe in Form von Stiften, Sonden, Meißeln oder dergl.

**Quinapril** (36.) und seine Salze

**Quinaprilat** (44.) und seine Salze

**Quinethazon** und seine Salze

**Quintlofos**

**Rabeprazol** (53.) und seine Salze

**Racefemin, Dextrofemin** und ihre Salze

**Rac-Sapropterin** (39.) und seine Salze

**Ramipril** (35.) und seine Salze

**Ranitidin** (46.) und seine Salze

- ausgenommen in Zubereitungen zur oralen Anwendung in einer Konzentration von bis zu 75 mg je abgeteilte Form und in Packungsgrößen bis zu 1050 mg, sofern die Anwendung für Erwachsene und Kinder ab dem vollendeten 16. Lebensjahr auf die Anwendungsgebiete „Bei Sodbrennen und/oder saurem Aufstoßen“ und auf eine maximale Therapiedauer von 14 Tagen beschränkt ist -

**Rauwolfia** und ihre Zubereitungen

- ausgenommen in homöopathischen Zubereitungen zur oralen Anwendung, die nach den Herstellungsvorschriften 25 und 26 des homöopathischen Arzneibuches hergestellt sind (48.)

**Rauwolfia-Alkaloide** und ihre Salze

**Reboxetin** (50.) und seine Salze

**Reproterol** und seine Salze

**Resorantel** und seine Salze

**Ribavirin** (52.)

- zur inhalativen Behandlung schwerer Infektionen der unteren Atemwege -

**Ribostamycin** und seine Salze

**Rifabutin** (43.) und seine Salze

**Rifampicin** und seine Salze

**Rifamycin** und seine Salze

**Rimazoliummethilsulfat** (26.)

**Rimexolon**

- zur Anwendung am Auge (48.)

**Risedronsäure** und ihre Salze (VO vom 23.6.05)

**Risperidon** (41.) und seine Salze

**Ritodrin** und seine Salze

**Rizatriptan** und seine Salze (51.)

**Rocuroniumbromid** (45.)

**Rolitetracyclin** und seine Salze

**Romifidin** (45.) und seine Salze

- zur Anwendung bei Pferden-

**Ronidazol** und seine Salze

- zur Anwendung bei Tieren

**Ropinirol** und seine Salze (48.)

**Ropivacain** und seine Salze (47.)

**Rosoxacin** und seine Salze

**Roxatidinacetat** (33.) und seine Salze

**Roxithromycin** (35.) und seine Salze

**Sabinae, Oleum**

**Sabinae, Summitates** und ihre Zubereitungen

- ausgenommen zum äußeren Gebrauch in Salben -

**Salbutamol** und seine Salze

**Salpetersäure**

- in Zubereitungen, die Essigsäure und Oxalsäure enthalten

**Salmeterol** (45.) und seine Salze

**Salverin** und seine Salze

**Salze der Folinsäure** (52.)

- zur parenteralen Anwendung in der Behandlung von Krebs- oder Rheumaerkrankungen -

**Santonin**

**Saralasin** und seine Salze

**Scammoniae, Resina**, und seine Zubereitungen

**Schilddrüsen-Wirkstoffe** und ihre Salze

**Scilla-Glykoside**

**Scopolamin** und seine Salze

**Scopoliawurzelstock** (44.) und seine Zubereitungen

**Secale-Alkaloide** und ihre Salze

**Secale cornutum** und seine Zubereitungen

**(5E,7E)-9,10-Seco-5,7,10(19)cholestatrien-3 $\beta$ ,25-diol**

**Secnidazol** (51.)

**Secretin** und seine Salze

- zur Anwendung als Diagnostikum

**Selenverbindungen** (27.)

- ausgenommen Selendisulfid zum äußeren Gebrauch in einer Konzentration bis zu 2,5 Gewichtsprozenten
- ausgenommen in Zubereitungen zum inneren Gebrauch mit einer Tagesdosis bis zu 50  $\mu$ g Selen

**Selegilin** (38.) und seine Salze

**Sera**

- zur Anwendung am oder im menschlichen oder tierischen Körper

**Sertalin** und seine Salze (47.)

**Sevofluran** (45.)

**Sibutramin** und seine Salze (52.)

**Silbernitrat**

- ausgenommen zum äußeren Gebrauch und in Augentropfen zur Blenorrhoeoprophylaxe- Abgabe auch auf Verschreibung eines Dentisten für den Praxisbedarf zulässig

**Silberverbindungen**

- zur Anwendung bei Erkrankungen des Magen-Darm-Kanals

**Silillin-C-2',3-dihydrogensuccinat** und seine Salze

- zur parenteralen Anwendung

- Simvastatin** (34.)  
**Sincalid** und seine Salze  
**Sisomicin** und seine Salze  
**Somatorelin** (25.)  
**Somatostatin** und seine Salze  
**Sotaiol** und seine Salze  
**Sparteïn** (24.) und seine Salze  
 - ausgenommen zum äußeren Gebrauch  
**Spectinomycin** und seine Salze  
**Spirapril** (44.) und seine Salze  
**Spiremycin**, seine Salze und Ester sowie deren Salze  
**Spirolacton** und seine Ester  
**Stanozolol** und seine Ester  
**Steinkohlenteer** (44.) und seine Zubereitungen  
**Stilbamidin** und seine Salze  
**Stoffe** und Zubereitungen aus Stoffen, die zur **Behebung der Amenorrhoe** bestimmt sind, auch wenn sie als Mittel gegen Regel-, Perioden- oder Menstruationsstörungen angekündigt werden, zur Anwendung bei Menschen  
**Stoffe** und Zubereitungen, die **zu diagnostischen oder therapeutischen Zwecken Radionuklide** enthalten  
**Strandkiefernrinde** (44.) und ihre Zubereitungen  
 - mit einem Gehalt von mindestens 50 % Gesamtprocyanidine, berechnet als Cyanidinchlorid -  
**Streptokinase**  
 - ausgenommen zur buccalen oder oralen Anwendung  
**Streptomycin** und seine Salze  
**Strophanthil, Samen** und seine Zubereitungen  
**Strophanthine**  
**Strychni, Samen**, und seine Zubereitungen  
 - ausgenommen in homöopathischen Zubereitungen zur oralen Anwendung, die nach den Herstellungsvorschriften 25 und 26 des homöopathischen Arzneibuches hergestellt sind (48.)  
**Strychnin** und seine Salze  
**Strychnin-N-oxid** und seine Salze  
**Strychninsäure** und ihre Salze  
**Sucralfat**  
**Sulbactam** (36.) und seine Salze  
**Sulfacarbamid**, seine Salze und Derivate sowie deren Salze  
**Sultaguanidin**, seine Salze und Derivate sowie deren Salze  
**Sulfanilamid**, seine Salze und Derivate sowie deren Salze  
**Sulfinpyrazon**  
**Sulfonal**  
**Sulindac** und seine Salze  
**Suloctidil** und seine Salze  
**Sulpirid** und seine Salze  
**Sulproston** (35.)  
**Sultamlicilin** (34.) und seine Salze  
**Sultiam** und seine Salze  
**Sumatripan** (40.) und seine Salze  
**Suramin-Natrium**  
**Suxamethonium-Salze**  
**Suxibuzon** und seine Salze  
**Syrosingopin** und seine Salze  
**Tacalcitol** (46.)  
**Tacrin** (45.) und seine Salze  
**Talastinhydrochlorid** (26.)  
**Talinolol** (26.)  
**Tamoxifen** und seine Salze  
**Tamsulosin** und seine Salze (47.)  
**Taurolidin** (29.) und seine Salze  
**Tazaroten** (48.)  
**Tegafur** und seine Salze  
**Teicoplanin**  
**Temazepam** und seine Salze  
**Teniposid**  
**Tenoxicam** (28.)  
**Terazosin** und seine Salze  
**Terbinafin** und seine Salze (47.)  
 - ausgenommen zum äußeren Gebrauch  
**Terbutalin** und seine Salze  
**Terfenadin** (39.)  
**Terizidon**  
**Testolacton**  
**Testosteron** und seine Ester  
**O-(3,3',5,5'-Tetrabrom-2'-hydroxybiphenyl-12-yl)-dihydrogenphosphat**, seine Salze und Ester sowie deren Salze  
**Tetrabenazin** und seine Salze  
 - zur Behandlung von dyskinetischen Bewegungsstörungen (VO vom 23.6.05)  
**Tetracain** und seine Salze  
**Tetrachlorthylen**  
 - ausgenommen zum äußeren Gebrauch  
**Tetrachlorkohlenstoff**  
**Tetracyclin** und seine Verbindungen  
**4-epi Tetracyclin** und seine Salze  
**N,N,N',N' Tetraethyl-norborn-5-en-2,3-dicarboxamid**

**Tetrakis(2-methoxy-2methylpropanisocyanid)kupfer(1+)-tetrafluoroborat**

- als Trägersubstanz für <sup>99m</sup>Tc) Technetium (48.)

**Tetralsopropyl-pyrophosphat**

**Tetramisol** und seine Salze

**Tetrazepam** und seine Salze

**Tetroxoprim** und seine Salze

**Tetrylammonium-Salze**

**Thalidomid** und seine Salze

**Thalliumsalze**

**Thenalidin** und seine Salze

**Theophyllin** und seine Salze

**Theophyllin-Ethylendiamin**

**Theophyllin-Hydroxy-tert-butylamin**

**Theophyllin-Magnesiumacetat**

**Thevetin**

**Thiamazol**

**Thiambutosin**

**Thiamphenicol**, seine Ester sowie deren Salze

**Thibenzazolin**

**Tilmicosin** und seine Salze (53.)

**Thiobarbitursäure-Derivate** und ihre Salze

**Thiostrepton**

**Thiotepa**

**Thiouracil** und seine Derivate

**Thyroideae, Glandulae, siccatae**, und ihre Zubereitungen

**Tiabendazol** und seine Salze

**Tiamulin** (30.) und seine Salze

- zur Anwendung bei Tieren

**Tiaprid** und seine Salze

**Tiaprofensäure** und ihre Salze

**Tiaprost** und seine Salze

- zur Anwendung bei Tieren

**Tibolon** (52.)

**Ticarcillin** und seine Salze

**Ticlopidin** und seine Salze

- zur Hemmung der Thromozytenaggregation bei Hämodialysepatienten mit Shuntkomplikationen, wenn Unverträglichkeit gegenüber Acetylsalicylsäure besteht (VO vom 23.6.05)

**Tiletamin** (41.) und seine Salze

- zur Anwendung bei Tieren

**Tilmicosin** und seine Salze

- zur Anwendung beim Rind (48.)

**Timolol** und seine Salze

**Tinidazol** und seine Salze

**Tiocarlid**

**Tioconazol** (27.) und seine Salze

- ausgenommen zum äußeren Gebrauch

**Tioguanin** und seine Salze

**Tiomesteron** und seine Salze

**Tiopronin** und seine Salze (51.)

**Tiotixen** und seine Salze

**Tiracizinhydrochlorid** (26.)

**Tirofiban** und seine Salze (51.)

**Tiropramid** (44.) und seine Salze

**Tixocortol-21-pivalat**

**Tobramycin** und seine Salze

**Tocainid** und seine Salze

**Tolazamid**

**Tolbutamid** und seine Salze

**Tolciclat** (36.) und seine Salze

**Toliprolol** und seine Salze

**Tolmetin** und seine Salze

**Tolterodin** (50.) und seine Salze

**Toltrazuril** und seine Salze

- zur Anwendung beim Hund und bei der Pute (VO vom 23.6.05)

**Topiramamat** (50.)

**Torasemid** (38.) und seine Salze

**Tramadol** und seine Salze

**Trandolapril** (40.) und seine Salze

**Tranexamsäure** und ihre Salze

**Tranylcypromin** und seine Salze

**Tranpidil** (26.)

**Trazodon** und seine Salze

**Treosulfan** (24.)

**Tretamin**

**Tretinoin** und seine Salze

**Triacetylidiphenolisatin**

**Triamcinolon**, seine Ether, Ester sowie deren Salze

- ausgenommen zur Anwendung als Hafttabletten bei rezidivierenden Aphten-(50.)

**Triamcinolonacetonid** (50.) und seine Salze

- zur nasalen Anwendung

**Triamteren**

**Triaziqun**

**Triazolam** und seine Salze

**Tribenosid**

**2,2,2 Tribromethanol**

**Trichlorethylen**

- ausgenommen zum äußeren Gebrauch

**Trichlormethiazid** und seine Salze

**Trichlormethin** und seine Salze

**Triclabendazol** und seine Salze (53.)

**Trifluperidol** und seine Salze

**Trifluridin**

**Trihexyphenidyl** und seine Salze

- Trimethadion** und seine Salze  
**Trimetaphancamphersulfonat**  
**Trimethidiniummethylsulfat**  
**Trimethoprim** und seine Salze  
**Trimethylolmelamin**  
**N-(2,4,5-Trimethylphenylcarbamoylmethyl)-iminodiessigsäure** und ihre Salze  
 - als Trägersubstanz für [99m Tc] Technetium  
**Trime tozin**  
**Trimipramin** und seine Salze  
**Triparanol** und seine Salze  
**Triperidenhydrochlorid** (26.)  
**Triptorellin** (24.) und seine Salze  
**Trofosiamid**  
**Troleandromycin**  
**Trolnitrat**  
**Tromantadin** und seine Salze  
**Tropalpin** und seine Salze  
 - ausgenommen Zubereitungen zum inneren Gebrauch, soweit der Gehalt in der Einzelgabe 1 mg nicht übersteigt  
**Tropenzilinbromid**  
**Tropicamid**  
**Tropisetron** und seine Salze  
 - zur Anwendung bei Chemotherapie-induziertem und postoperativem Erbrechen -(51.)  
**Tropinbenzilat** und seine Salze  
**Trospium-Salze**  
**L-Tryptophan** (37.) und seine Salze  
 - zur Behandlung von depressiven Erkrankungen  
**Tuberkuline**, flüssige oder trockene, sowie alle sonstigen aus oder unter Verwendung von Tuberkelbazillen hergestellten Zubereitungen  
**D-Tubocurarin** und seine Salze  
**Tulobuterol** (24.) und seine Salze  
**Tylosin** und seine Salze  
**Urapidil** und seine Salze  
**Urethan**  
**Urokinase, menschliche**  
**Ursodeoxycholsäure** und ihre Salze  
**Valaciclovir** (45.) und seine Salze  
**Valproinsäure** und ihre Salze  
**Valsartan** (46.) und seine Salze  
**Vasopressin** und seine Analoga  
**Vancomycin** und seine Salze  
**Vecuroniumbromid**  
**Venlafaxin** (46.) und seine Salze  
**Verapamil** und seine Salze  
**Veratri, Rhizoma** und seine Zubereitungen  
 - ausgenommen zum äußeren Gebrauch bei Tieren und als Schneeberger Schnupftabak mit einem Gehalt von höchstens 3 Gewichtsprozenten Nieswurzel  
**Veratrin** und seine Salze  
**Veratrum-Alkaloide** und ihre Salze  
**Vidarabin** und seine Salze  
**Vigabatrin** und seine Salze (48.)  
**Viloxazin** und seine Salze  
**Vinblastin** und seine Salze  
**Vincamin** und seine Salze  
**Vincristin** und seine Salze  
**Vindesin** und seine Salze  
**Vinorelbin** (45.) und seine Salze  
**Vinpocetin** (26.)  
**Vitomycin** und seine Salze  
**Viquidil**  
**Virginiamycin**  
**Vitamin A** und seine Ester  
 - zur Anwendung bei Menschen  
 - ausgenommen zum inneren Gebrauch in Zubereitungen mit einer Tagesdosis bis zu 10000 I.E.  
 - ausgenommen zum äußeren Gebrauch in Zubereitungen mit einer Tagesdosis bis zu 50000 I.E. Wachstumshormone  
**Warfarin** und seine Salze  
**Weibliche Geschlechtshormone** (Follikelhormon, Corpus luteum-Hormon), Pflanzenstoffe sowie synthetische und halbsynthetische Stoffe mit den Wirkungen der weiblichen Geschlechtshormone, z. B. Abkömmlinge des Östrans und des Stilbens, ferner Bis(4-hydroxy-phenyl)-hexen, sowie Zubereitungen, die die genannten Stoffe enthalten  
**Xantocillin** und seine Salze  
**Xipamid**  
**Xylazin** und seine Salze  
**Yohimbin** und seine Salze  
**Yohimboasäure** ihre Salze und Ester sowie deren Salze  
**Zalcitabin** und seine Salze (52.)  
**Zanamivir** und seine Salze(53.)  
**Zeranol** und seine Salze  
**Zidovudin** (38.)  
**Zinkoxid** (25.) zur oralen Anwendung bei Menschen  
 - ausgenommen in Tagesdosen bis zu 25 mg Zink

**Zinksalze**

- ausgenommen

1. zum äußeren Gebrauch,
2. in Augentropfen,
3. zur oralen Anwendung

- a) bei Menschen, sofern auf Behältnissen und äußeren Umhüllungen eine Tagesdosis angegeben ist, die einem Zinkgehalt bis zu 25 mg entspricht,
- b) bei Tieren

**Zolazepam** (41.) und seine Salze

- zur Anwendung bei Tieren

**Zolmitriptan** und seine Salze (49.)

**Zolpidem** (35.) und seine Salze

**Zopiclon** (34.)

**Zotepin** (33.) und seine Salze

Zubereitung aus **Betamethason**,

**Clotrimazol** und **Gentamicin** (53.)

Zubereitung aus **Epsiprantel** und **Pyrantel**

- zur Anwendung beim Hund (VO vom 23.6.05)

Zubereitung aus **Permethrin** und **Pyriproxiifen**

- zur Anwendung beim Hund - (VO vom 23.6.05)

Zubereitung aus **Quinupristin** und seinen Salzen und **Dalfopristin** und seinen (VO vom 23.6.05)

Salzen

Zubereitungen

aus Stoffen in pasten-, salben-, gelartiger oder ähnlicher Beschaffenheit sowie Emulsionen und Lösungen zur Einführung in die Gebärmutter und im Rahmen der Veterinärmedizin zusätzlich in Scheide und Euter der Tiere

**Zuclopenthixol** und seine Salze

**Zuclopenthixolacetat** (34.) und seine Salze